

## 《单词百科:clas是什么意思?clas怎么发音?clas的解释和用法》

英语单词clas是什么意思?clas怎么读?clas怎么发音?简答网为您整理了clas的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧！



### clas的意思

1、[医][=clinical laboratory automation system]临床实验室自动化系统;

### clas的双语例句

1、The keyword class reminds you that everything in a Java program lives inside a class.

关键字class说明Java程序中的一切都是存在于类当中。

2、Condor's ClassAds are analogous to the classified advertising section of the newspaper.

Condor的ClassAd类似于报纸上的分类广告专栏。

3、 Result 5 strains of classical biotype of *Vibrio cholerae* ( VC ) O 1 serogroup ( CVC ) were all classical type.

结果霍乱弧菌 ( VC ) O1群古典型 ( CVC ) 5株均为class类型.

4、 For example cons-tance variation , inequality analyze technique, Gronwall-Bellman inequality and clas-sical Liapunov function, Dini derivation ect.

例如:常数变易法, 不等式分析技巧, Gronwall-Bellman不等式以及经典的Liapunov函数法, Dini导数等.

5、 Condor simplifies job submission by acting as a matchmaker of ClassAds.

Condor通过扮演ClassAd中间人的方式来简化任务提交.

6、 Condor makes certain that all requirements in both ClassAds are satisfied.

Condor确保两类ClassAd中的所有需求都被满足.

7、 Condor implements ClassAds , a clean design that simplifies the user's submission of jobs.

Condor则通过实现ClassAd这样一个清晰的设计简化了用户的任务提交过程.

8、 All JARs in directory are loaded into the shared classpath at startup.

所有的jar文件 将在服务器启动的时候被加载到共享的classpath中.

9、 Classical Conditioning Model with Spiking NeuronsA Classical Conditioning Model with Spiking Neurons ( CCM \_ ( sn )) is proposed.

本文建立了一种以尖峰神经元为基本元素的经典条件反射模型 ( ClassicalConditioningModelwithSpikingNeurons,CCM\_ ( sn ) ).

10、 The class evolves without causing headaches for the existing client code.

这样,class的变化升级不会导致已经存在的客户端的代码发生问题.

11、 The CLASP is Linux system-based and majorly comprises some Perl scripts.

CLASP基于Linux操作系统,主要由Perl程序构成.

12、 ClassAds work in a fashion similar to the newspaper classified advertising want-ads.

ClassAd的工作方式类似于报纸上的分类供求广告.

13、Identities of ig 1, rstR , ig 2 gene and RstR of class、 ET and newET types were 77.0 % ~ 97.4 % , 10.4 % ~ 17.9 % , ( 9.6 % ) ~ ( 64.8 % ) , and 9.2 % ~ 24.1 % differentially.

class、 ET和newET类型ig1 、 rstR和ig2基因序列同源性分别为77.0%~97.4% , 10.4%~17.9% , 9.6%~64.8% , RstR 同源性9.2%~24.1% .

14、 A high throughput in silico data analysis system for cDNA library, CLASP, was constructed by bioinformatic approaches.

应用生物信息学方法, 构建了一套针对cDNA或 EST文库 的高通量、自动化分析体系, CLASP(cDNALibraryAnalysisSystemPrimary).

15、 After combined with the algorithm for personal name recognition, authors' Chinese lexical analysis system ICTCLAS improves 1.41% in performance while the agglomerative evaluation argument F 1 value of person recognition achieve 95.40%.

文中介绍了计算所汉语词法分析系统ICTCLAS , 集成人名识别算法之后 , 词法分析的准确率提高了1.41% , 同时人名识别的综合指标F1值达到了95.40%。

以上是简答网为您整理的clas怎么读的相关信息 , 希望对大家有一定的帮助。查看更多关于clas的用法、 clas的释义、 clas的相关详情请点击 : <https://dict.jiandongshicai.cn/clas>