

《单词百科:solder是什么意思?solder怎么发音?solder的解释和用法》

英语单词solder是什么意思?solder怎么读?solder怎么发音?简答网为您整理了solder的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



solder怎么读

solder的读音:[s ld (r)]

solder的意思

- 1、n.焊料，焊锡;
- 2、vt.& vi. (使)焊接，焊合;

solder的相关词组

- 1、hi-heat solder 高热焊条;
- 2、brazing solder 黄铜钎料;

solder的近义词

- 1、 adhesive n.黏合剂，粘着剂;
- 2、 bind v.使紧密联系，结合;约束;捆绑;装订;
- 3、 bond n.纽带;联系;债券;保释金;
- 4、 cement n.水泥;胶合剂;纽带;
- 5、 connect v.(使)连接/接通;把...联系起来;联运;(使)换乘;产生共鸣;

solder的双语例句

1、 The solder wire should attain the standard provision deflection and pitch by straightening.

焊丝经校直应达到标准规定的挺度和翘距。

2、 Interface void damage is the failure characteristic of solder joint under temperature cycling.

温度循环载荷可以在焊点界面处形成足以导致空洞损伤发生的高应力三轴度。

3、 If too much solder is used, it may flow past tube stop and clog sealing area.

如果使用的焊料太多，那么有些焊料可能会流过管道阻挡部位，并堵塞密封区域。

4、 Then reheat the solder cup of the fitting to draw up the alloy.

然后重新加热管件焊料杯口以吸入融合合金。

5、 And techniques to make free solder bumping with electroplating are illustrated.

重点阐述了采用电镀制作无铅焊料凸点的方法。

6、 Titanium alloy solder bath : suitable for lead – free solder.

防腐蚀钛合金炉胆: 适用无铅工艺,寿命长。(先配项)

7、 Do the supplies use magnifying glass to full check PCB solder connections?

供应商是否用放大镜全面检查PCB的焊点?

8、PCBs are transported by a conveyor system over the preheat, solder and cooling stations.

电子线路板(PCB)通过传送系统经过预热,焊接和冷却区域.

9、Hand solder is recommended instead of reflow solder.

不建议使用回流焊,推荐使用手动焊接.

10、Is the average and range of Solder Paste height measurements SPC controlled?

锡膏厚度测量的平均值和间距SPC是否受控?

11、Used with the solder wire together, soldering a stainless steel etc metal.

同锡线一起使用,焊接不锈钢等难以上锡的金属.

12、No monitoring and control requirement on solder iron temperature.

对烙铁温度没有要求监测及控制.

13、Fewer workers are needed to solder circuit boards...

焊接电路板需要的工人更少了.

14、Careful tinning of the ends of wires results in a better joint when you solder them.

仔细对金属丝末端进行包锡有助于它们在焊接时很好地结合.

15、Are LCD's and UCLA's defined for the average and range of Solder Paste measurements?

对锡膏厚度测量的平均值和间距是否定义了其控制上限和下限?

16、Block incoming electrical solder joints with different samples!

来料电机座的焊点与样品不同!

17、We should the adhibit of solder paste before screen printing by automatic machine or by hand.

我们在进行锡膏印刷前应对锡膏进行一定的检测.如果没有专用设备也可以用以下的方法检查一下.

18、 Solder side is chosen to measure.

4量测以吃锡面为选择点.

以上是简答网为您整理的solder怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更多关于solder的用

法、solder的释义、solder的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/solder>

