

## 《单词百科:subunit是什么意思?subunit怎么发音?subunit的解释和用法》

英语单词subunit是什么意思?subunit怎么读?subunit怎么发音?简答网为您整理了subunit的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



### subunit怎么读

subunit的读音:[s b'ju:n t]

### subunit的意思

1、n.子[分,亚]组;

### subunit的双语例句

1、Some researches indicated cholera toxin B subunit ( CTB ), proteosome and protollin were effective mucosal adjuvants.

研究表明霍乱毒素B亚单位 ( cholera toxin B, CTB )、蛋白体(proteosomes)和protollin是比较有效的黏膜佐剂.

2、 The main rivers are Rio Bravo , Mexico River Balsas River and subunit.

主要河流有布拉沃河、巴尔萨斯河和亚基墨西哥河。

3、 Cholera toxin B subunit ( CTB ) is considered to be an effective adjuvant and carrier protein.

霍乱毒素B亚基 ( CTB ) 是良好的免疫佐剂和载体蛋白。

4、 There five variety haveGlu-A 3 d + Glu-B 3 d form which is a good quality subunit combination form.

5个品种出现Glu-A3d+Glu-B3d优质LMW-GS亚 基组合,频率为12.5%.

5、 The D 1-D 2 region of LSU ( large subunit ) rDNA and total ITS 1-5.8 S-ITS 2 were amplified, cloned and sequenced.

本株纤小裸甲藻大亚基D1 ~ D2区序列长度为721bp, 与基因库中该种的一株相似种同源性超过99%.

6、 Objective To evaluate the safety and immunogenicity of Inflexal Berna Subunit influenza virus vaccine.

目的评价流行性感冒(流感)亚单位疫苗(类病毒体)的临床安全性和免疫原性。

7、 Influenza may be prevented by active immunization with a polyvalent killed or subunit vaccine.

可以通过主动免疫接种多价灭活疫苗或亚单位疫苗预防流感。

8、 The 50 S ribosomal subunit: a view of peptide bond formation using RNA.

50S核糖体亚基: 利用RNA合成肽键的观点。

9、 With cholera, the immune response is induced by what is known as the cholera toxin B-subunit.

应对霍乱, 引起免疫系统反应的是被称为霍乱毒素B亚单位的蛋白质。

10、 The low molecular weight glutenin subunit ( LMW-GS ) is the main component of wheat gluten.

小麦贮藏蛋白中的高、低分子量谷 蛋白 亚基是决定小麦面粉品质优劣的重要因素。

11、 RAMP 1 is a normal, required subunit of the CGRP receptor.

RAMP1是CGRP受体的一种正常的、必需的亚基。

12、 Results: Telomerase is a reverse transcriptase comprised of many subunit.

结果端粒酶是一多亚基复合物,具有逆转录酶活性。

13、 Objective : To study the expression of purinoceptor P 2 X 4 subunit after the traumatic brain injury in rats.

目的: 观察大鼠脑外伤后嘌呤受体亚型P2X4的表达水平。

14、 The BDZ-R subunit molecular weight , determined by combining photoaffinity labeling with HPLC , was  $48\ 000 \pm 1000$ .

光亲和标记与高压液相色谱技术联用,测得BDZ -R 的亚基分子量为 $48000 \pm 1000$ 。

以上是简答网为您整理的subunit怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更多关于subuni

t的用法、subunit的释义、subu

nit的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/subunit>