

《单词百科:mismatch是什么意思?mismatch怎么发音?mismatch的解释和用法》

英语单词mismatch是什么意思?mismatch怎么读?mismatch怎么发音?简答网为您整理了mismatch的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



mismatch怎么读

mismatch的读音:[' m ɪ smætʃ]

mismatch的意思

1、n.错配, 失谐;

mismatch的相关词组

1、Operand size mismatch 运算符大小不匹配

mismatch的近义词

- 1、 **discrepancy** n.差异;不符合;不一致;
- 2、 **disparity** n.不同;不等;不一致;悬殊;
- 3、 **divergence** n.分叉;分歧;背离;离题;分散 ; 发散;
- 4、 **gap** n.缺口;间隔;差距;
- 5、 **incompatibility** n.不两立, 不相容;不和谐;非兼容性;相畏;

mismatch的双语例句

- 1、 She was deliberately mismatching articles of clothing.

她故意把衣服混搭。

- 2、 Illegal concatenation of incompatible requests (perhaps version mismatch)

不兼容请求的串联非法 (可能是版本不匹配)

- 3、 Checksum mismatch. This file has been changed.

检查和不匹配. 该文件已被更改.

- 4、 MISMATCH: A discontinuity caused by incorrect mating of tool components.

错配: 由错误搭配零件引起的中断.

- 5、 Based on the solutions to these mismatch problems, we finally established the preview generating algorithm.

在解决这些失配问题的基础上, 最终给出了预览的生成算法.

- 6、 Type mismatch parameter : Cannot convert to.

操作数类型不匹配.不能完成类型转换.

- 7、 Relation { 0 } cannot be merged, because keys have mismatch columns.

键具有不匹配的列,因此不能合并关系{0}.

- 8、 There is a type mismatch between the numbers used (for example, mixing float and double).

有一个类型不匹配的数字之间使用 (例如, 混合浮动双).

9、 They made a mismatched couple.

他们夫妻俩不般配。

10、 As CTE mismatch of materials, it is possible that chips crack in thermal stress lumped rigion.

并且由于环氧模塑封材料、
芯片之间的热膨胀系数失配,芯片热应力集中区域有发生脱层开裂的可能性.

11、 A mismatch in real power results in a frequency deviation.

有功的不平衡将会引起频率的偏移.

12、 This paper proves that the mismatch of debt maturity structure is one of the major reasons.

证明了债务期限结构错配是这些企业发生财务危机的主要原因之一.

13、 Type mismatch between proxy type { 0 } and activation type { 1 }.

代理类型{0}和激活类型{1}之间的类型不匹配.

14、 The system has been criticised for creating a mismatch in supply and demand.

这项制度一直受到人们的批评,认为它造成了供需失衡.

15、 There is a mismatch between the skills offered by people and the skills needed by industry.

行业需要的技术与人们可以提供的技能并不匹配。

16、 China is such a country been exposed to currency mismatch risks.

中国目前也存在着较大程度的货币错配问题.

17、 Type of the request is unknown (perhaps version mismatch)

请求的类型未知 (可能是版本不匹配)

18、 Stack pointer corruption can be caused by a calling convention mismatch.

堆叠指标损毁可能由于呼叫惯例不符合造成.

以上是简答网为您整理的mismatch怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更多

关于mismatch

的用法、mismatch的释义、

mismatch的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/mismatch>

