

## 《单词百科:identifiers是什么意思?identifiers怎么发音?identifiers的解释和用法》

英语单词identifiers是什么意思?identifiers怎么读?identifiers怎么发音?简答网为您整理了identifiers的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看一看吧!



### identifiers怎么读

identifiers的读音:[a 'dent 'fa z]

### identifiers的意思

1、标识符;

### identifiers的双语例句

1、HAMMER typically iterates object identifiers sequentially and expects to never run out.

HAMMER通常会重申对象标识符顺序,并预期不会被用完.

2、 Names or numeric identifiers that correspond to elements in a Web Capture.

与网页获取区中的元素对应的名称或数字标识符.

3、 Versioning also has different types of identifiers: version-dependent identifiers and version-independent identifiers.

版本化还有统统的标识符: 版本依赖的标识符,版本独立的标识符.

4、 Such resources have file names as well as resource identifiers.

这类资源具有文件名和资源标识符.

5、 From user-space, processes are represented by process identifiers ( PIDs ).

从用户空间看, 进程用进程标识符 ( PID ) 表示.

6、 Symbol names are most often referred to as identifiers.

符号名最常被称作标识符.

7、 This applies to checked categorizations, identifiers and other validated code lists.

这一错误代码可以应用于类别的检查、  
标识符的检查以及其他一些需要验证的代码的检查.

8、 Word list identifiers are implementation-dependent single-cell values that identify word lists.

词列表识别记号是实作相依的单一单元值,指定了词的列表.

9、 Type identifiers must be a decimal integer between 1 and 32767.

类型标识符必须是1到32767之间的十进制整数.

10、 Too many local user identifiers ( LUIDs ) were requested at one time.

一次请求过多的本地用户标识符 ( LUIDs ).

11、 They are comprised of managed objects and are identified by object identifiers.

它们包含被管理对象和被对象标识符识别。

12、Resource identifiers must be an integer between 1 and 32767.

资源标识符必须是1到32767之间的整数。

13、Describes the mechanism for renaming identifiers in your code.

描述在代码中重命名标识符的机制。

14、Indicate that file-scope identifiers should have no external linkage.

文件中,指明标识符不应有外部可连接性。

15、Schema update failed: There are no link identifiers available.

架构升级失败: 链接标识符不可用。

以上是简答网为您整理的identifiers怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更

多关于ide

ntifiers的用法、ident

ifiers的释义、identifiers的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/identifiers>