

## 《单词百科:jitter是什么意思?jitter怎么发音?jitter的解释和用法》

英语单词jitter是什么意思?jitter怎么读?jitter怎么发音?简答网为您整理了jitter的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧！



### jitter怎么读

jitter的读音: ['dʒɪtər]

### jitter的意思

- 1、vi.抖动，[电子]跳动；战战兢兢；神经过敏；
- 2、vt.紧张地说；使...惶恐不安；
- 3、n.振动，剧跳；紧张不安；

### jitter的双语例句

- 1、The phase jitter of output signal of the PLL ( phase locked loop ) frequency doubler

is analyzed.

定量分析了数字式锁相 倍频器 输出信号的相位抖动.

2、 Emerging-market bonds and shares, for instance, may jitter further.

例如, 新兴市场债券和股票可能更加震荡.

3、 Jitter severe operating table, the doctor performed the command Ying calm: " to continue the operation. "

剧烈抖动的手术台上, 主刀医生张瑛镇定指挥: “ 继续手术. ”

4、 Through this approach end-to end delay with small jitter and correct packet ordering can be enforced.

使用这个方法,点对点的延时和抖动都很小,也能保证有正确的数据包次序.

5、 Automatic jitter compensation fuzzy identification system. Quick two-dot type eccentric compensation.

自动跳动补偿模糊识别系统, 快速二点式偏心补偿.

6、 The third is the compensation of time base jitter.

第三是时基抖动的补偿.

7、 The effect of EMI has been reduced through frequency jitter.

通过频率抖动,降低了开关电源的电磁干扰影响.

8、 The pictures on the wall jitter whenever a truck drives by.

墙上的照片每当卡车开过时就会振动.

9、 Under Shape Dynamics, adjust the size Jitter to 100 %.

在动态形状中调整大小抖动为100%.

10、 There exist a lot of different Jitter test signals.

存在着许多不同的抖动测试信号.

11、 Additionally, delay-locked loops usually offer better jitter performance than phase-locked loops.

同时, 延迟锁定回路较锁相回路提供更好的抖动效能.

12、 I use the software in the design approach to the elimination of jitter.

我在设计中采用软件的方式来消除抖动.

13、 Delay is the foundation for accurately measuring network performance metrics such as delay jitter, bandwidth, etc.

时延是准确测量时延抖动、 宽等网络性能指标的基础.

14、 The jitter of the main switch is less than 1 . 5 ns ( RMS ).

Blumlein主开关工作电压大于 280kV,抖动小于1.5ns ( 均方根值 ).

15、 First, the jitter control algorithm aims at smoothing the jitter variance with low queueing delay latency.

首先, 延迟变异控制机制目标在低延迟代价条件下,减缓延迟变异.

以上是简答网为您整理的jitter怎么读的相关信息, 希望对大家有一定的帮助。查看更多关于jitter的用法、jitter的释义、jitter的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/jitter>