

《单词百科:foobar是什么意思?foobar怎么发音?foobar的解释和用法》

英语单词foobar是什么意思?foobar怎么读?foobar怎么发音?简答网为您整理了foobar的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



foobar怎么读

foobar的读音:['fu b]

foobar的意思

1、播放器名; 播放器; FTP Operation Over Big Address Records;

foobar的双语例句

1、Therefore foobar 2000 is serious competitor to its commercial analogs.

因此,foobar2000是严重的竞争对手,其商业类似物.

2、In other words, if you've supplied a value of "foobar" to the bearclaw attribute, it will

get caught.

换句话说，如果您为bearclaw属性提供了一个值“foobar”，它就会被找出来。

3、What point in the plane x X-axis is foobar y-axis ought to be foobass something else, right?

在平面中指向哪个点呢？，轴是foobar的？，does, p, now, point, to？，而y轴应该是其他一些foobass的，对不对？我知道这看起来像一个？

4、I know, for a lot of you, it's like, OK, I got a heavy problem. Let's see, def Foobar open paren, a bunch of parameters.

我知道这对你们中的大多数人来说，应该没问题了，好，这儿我碰到了，一个严重的问题，我们看看，一堆参数。

5、If the second group matched the string foo, for example, then passing the replacement string\$ 2bar would cause foobar to be appended to the string buffer.

例如，如果第二个组与字符串foo相匹配，则传递替换字符串\$2bar将导致foobar被附加到字符串缓冲区。

6、Create a second database called foobar

创建第二个名为foobar的数据库

7、Say we have a service called "Foobar" and we're conducting an experiment on our landing page.

假设我们有一项服务叫“Foobar”并且我们想在着陆页进行一次测试。

8、In other words, if you've supplied a value of "foobar" to the bearclaw attribute, it will get caught.

换句话说，如果您为bearclaw属性提供了一个值“foobar”，它就会被找出来。

9、All said but i think some people will stick with foobar.

我想或者可能有些人坚持用foobar。

10、In 0.21 seconds, the first result is "Google Hash: md5(foobar) = 3858f62230ac3c915f300c664312c63f".

秒内，第一个结果是“GoogleHash：md5（foobar）=3858f62230ac3c915f300c664312c63f”。

11、In my opinion, at first 1.6 a lot like foobar (1.5) but lately i think yours is better for audiophile users.

在我的意见，首先1.6非常似foobar（1.5）但最后我认为你的（JEP）对音响用家较好。

12、Create a second database called foobar

创建第二个名为foobar的数据库

13、Then as the value for a computed field you might code the following JavaScript (which displays foobar)

然后可以编写以下JavaScript（将显示foobar）作为computed字段的值

14、For example, take the MD5 hash of "foobar": 3858f62230ac3c915f300c664312c63f.

举例来说，利用“foobar”的MD5散列：3858f62230ac3c915f300c664312c63f。

15、For example, the control treatment's headline copy might be "Foobar is a great service! Sign up here."

例如，控制条件的标题文本可能是：“Foobar是个很好的服务！在这里注册。”

16、To remove the ambiguity, you must explicitly tell the compiler which FooBar you want to create.

为了去掉不明确的引用，你必须明确地告诉编译器你到底要创建哪个。

以上是简答网为您整理的foobar怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更多关于foobar的用法、foobar的释义、foobar的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/foobar>